



INOVA

CATÁLOGO INDUSTRIAL

OBSERVA. TOCA. Y CONTROLE.

Pronto descubrirás una nueva generación de controladores electrónicos.

NEO
COLORS

NEO
TOUCH+



Innovación que pone la precisión al alcance de su mano con información aún más clara. Con un nuevo diseño, mucho más moderno y con el rendimiento que estás acostumbrado.



INV-YB1-14-J



INV-318.04



INV-30910

Controles de temperatura y tiempo con hasta 3 temperaturas para **horno de lastre**.



INV-YB1-15



INV-YA1-02-J



INV-321.08

Controles de temperatura, tiempo y con contador para **serigrafía**.



INV-357 **INV-YB1-09**

Controles de temperatura y tiempo para hornos con banda transportadora, y para **sistemas eléctrico y a gas**.



INV-YB1-12-N1

Control de temperatura y tiempo para **enfriador y dosificador de agua**.



INV-501.08
INV-501.19

IHM Touch Screen de 7" para **Hornos de Lastre y Hornos Turbo** con carro rotativo.



INV-30913



INV-YB1-11-J-H



INV-YC4-01

INV-YA2-11

Controles de temperatura y tiempo para **sistemas a gas, eléctrico y a leña**.



INV-YB1-22

Control de temperatura y tiempo para **sistemas a gas, eléctrico y a leña**, con hasta 10 recetas, lámpara y turbina.



INV-YB1-23

Control de temperatura con 2 tiempos y bimanual.



INV-YC2-01-N1

Control de temperatura PID y tiempo cíclico para **incubadoras con salida de calentamiento**.



INV-YC8-01

Control de temperatura y tiempo cíclico para **agitador de leche y incubadora**.



INV-YB1-13

Control de temperatura y tiempo para **lavandería industrial** (lavadora eléctrica, secadora a gas o eléctrica).



INV-YC1-01

Control de temperatura PID y tiempo para **prensa térmica** (sólo prensa manual).



INV-176.104



INV-YB4-04



INV-324

Controles de temperatura y tiempo para **sistemas a gas, eléctrico y a leña**, con ignición integrada.



INV-YB3-01-N1

Controles de temperatura, tiempo y programador horario para **cámara climática de fermentación**.



INV-YB1-25-N1



Para ver nuestra línea completa de controles de temperatura y tiempo lee el código QR.

 TIEMPO

INV-TB1-01



INV-TA2-01 INV-TC3-03

Temporizador simple, doble, cíclico, dos velocidades, modo lavadora, triple secuencial y porcentual.



INV-TC1-02

INV-TA3-01

Temporizador simple o cíclico.



INV-176.101

Temporizador digital con 4 dígitos.



INV-12413

Temporizador para amasadora (velocidad baja y velocidad alta).



INV-321.06

Temporizador para amasadora con 3 velocidades con salidas para inversor de frecuencia.



Para ver nuestra línea completa de temporizadores, escanee el código QR.

 TEMPERATURA



INV-KB1-04

Control de temperatura PID AUTO-TUNE para estufas.



INV-KA2-02

Control de temperatura PID AUTO-TUNE con alarma (PV/SV).

INV-KB1-05



INV-318.09
Control para ultracongelador.



INV-KC5-02

INV-KA2-01

Control de temperatura PID AUTO-TUNE con RAMPA/NIVEL ESCALAR y ALARMA.



INV-KA2-03

INV-KB1-07

Control de temperatura con 2 puntos de temperatura y 2 alarmas.



KA3-01-MT



INV-KC1-06-J

Control de temperatura PID AUTO-TUNE para estufas.



INV-176.102



INV-KC7-01

Control de temperatura para deshielo con 2 sensores y 3 salidas.



INV-KC12-01

Control de temperatura para descongelación natural con salida 2Hp y temperatura para sensor NTC hasta 180°C.



INV-KC12-05



Para ver nuestra línea completa de control de temperatura, escanee el código QR.

DIMMER

Controles de velocidad para motores 12V, 24V, 127V y 220V.



INV-187

INV-304

INV-TA2-02

INV-TC11-01

INV-346

INV-358



Para ver nuestra línea de dimmers, escanee el código QR.



CONTADOR



INV-CA2-01

INV-CC1-01

INV-CC3-01

Contador de pulsos con 4 dígitos sin memoria para corte de energía.

Contador de pulsos con 4 dígitos con memoria para corte de energía.

Contador de pulsos con 5 dígitos con memoria para corte de energía.



INV-CB5-01

Contador de pulsos con 6 dígitos con memoria para corte de energía.



Para ver nuestra línea de contadores, escanee el código QR.



INDICADOR



INV-HC3-01

INV-AC9-01

INV-VC9-01

Horímetro preajustable de 5 dígitos con horas y minutos.

Amperímetro / Indicador universal: RPM, A, V m/min, m/seg, bar y grados.

Voltímetro / Indicador universal: RPM, A, V m/min, m/seg, bar y grados.



Para ver nuestra línea de indicadores, escanee el código QR.

ACCESORIOS



SENSOR NTC
-40° A 120°C

Sensor de temperatura con 2m o 5m.

SENSOR NTC -40°
A 200°C

Sensor de temperatura con 2m y encapsulamiento en Inox.

SENSOR
DE NIVEL

Utilizado para detección de falta de agua.

RELAY
EXTERNO 30A

Bobina en 12 Vcc o 220 Vca.

ALARMA
SONORA

Alimentación: 3 a 30 Vcc con Rosca externa.



Para ver nuestra línea de accesorios, escanee el código QR.



INOVA

WWW.INOVA.IND.BR

inova@inova.ind.br

f @sistemas.inova

in @sistemas-inova

@somos.inova

55 54 3535.8000

**Rua Antônio Gomes Maciel, 144 esq. Av.
Perimetral Bruno Segalla | Kayser | 95097-820
| Caxias do Sul | RS | Brasil**